

## wand - plafond - gevel - dekvloer

Januari 2012 • Driemaandelijks informatieblad • Uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking • Lombardstraat 34 - 42 • 1000 Brussel

**Massale opkomst voor  
Dag van de Afwerking  
en infosessies  
luchtdicht bouwen**

**Vorbereiding van  
anhydrietgebonden  
dekvloeren**

**Ziekenhuis te Oostende  
opnieuw opgefrist**



Confederatie  
Bouw -  
Afwerking



# Gedaan met vreemdgaan

**3** REDENEN OM NOOIT MEER VREEMD TE GAAN

Vreemdgaan hoeft niet langer want Gyproc heeft nu zijn gamma uitgebreid met cementpleisters voor binnen- en buitenbepleistering. De Gyprocem cementpleisters zijn bijzonder geschikt voor renovatie en dit op nagenoeg elk type van ondergrond, ook in heel vochtige ruimtes.

## REDEN 1 Technisch advies

Gyproc ondersteunt het nieuwe gamma cementpleisters met gedetailleerde productinformatie op de website. Wanneer u met een vraag zit die in deze documenten niet behandeld wordt, kunt u steeds terecht bij één van onze specialisten die u graag verder helpt. Bij Gyproc blijft u als vakman nooit in de kou staan!

## REDEN 2 Water- en schokbestendig

Gyprocem cementpleisters zijn sterk waterbestendig, waardoor ze ook in vochtige ruimtes, zoals in kelders, kunnen toegepast worden. Ze zijn bovendien bijzonder stootvast en schokbestendig, wat ze ideaal maakt voor cementplinten. De met vezels versterkte Gyprocem 1100 is dan weer voldoende elastisch om barstvorming bij variërende ondergronden tegen te gaan.

## REDEN 3 Handig verpakt

Alle Gyprocem cementpleisters zijn verpakt in handige zakken van 25 kg. Hierdoor wordt uw rug nooit te zwaar belast en kunt u ook moeilijke plaatsen op de werf probleemloos bereiken.

Meer informatie: surf naar [www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

**NU OOK  
CEMENTPLEISTERS  
IN HET GYPROC  
ASSORTIMENT**



**Gyprocem**  
CEMENTPLEISTERS

 **Gyproc**  
SAINT-GOBAIN



8

### Vakkennis

Bij de voorbereiding van anhydrietgebonden dekvloeren voor harde vloerbedekkingen, moeten we aandacht hebben voor de bindmiddel-huid, de vochtgevoeligheid en de vorming van expansieve zouten.



10

### Luchtdicht bouwen

Het principe van luchtdicht bouwen heeft een aantal belangrijke gevolgen voor aannemers en andere bouwprofessionals. De Confederatie Bouw – Afwerking gaf toelichting tijdens een drietal infosessies.

### 5 Woordje van de voorzitter

### 6 Evenementen

Dag van de Afwerking was opnieuw een voltreffer

### 8 Vakkennis

Vorbereiding van anhydrietgebonden dekvloeren voor harde vloerbedekkingen

### 9 Project in de kijker

Ziekenhuis te Oostende opnieuw opgefrist na groot-schalige verbouwingswerken

### 10 Luchtdicht bouwen Infosessies luchtdicht bouwen kennen groot succes

### 12 Beursnieuws Batibouw brengt groene opportuniteiten en gaat back to basics

### 14 Nieuws uit de sector + Agenda

## De bouw, dé technologie-sector als centraal onderwerp tijdens BouwForum op donderdag 1 maart

Het BouwForum van de Confederatie Bouw stelt dit jaar de kruising van de technologieën in de bouw centraal. Innovatie in de bouw brengt veelal een nieuwe waaier van high-tech producten / technieken. Het is een evoluerend proces, dat vaak nog ongekend is, maar voor enorme uitdagingen zorgt voor de toekomst van elk beroep. De bouw zal immers nog meer evolueren naar een technologische sector, waar vakmanschap en bouwvernuft bepalend zullen zijn. Deze evolutie zal dan ook voor alle bouwbedrijven zijn, zonder onderscheid van activiteit, geografische ligging, of omvang van het bedrijf. De bouw is dé technologiesector bij uitstek en dat zal ook duidelijk worden tijdens het BouwForum.



Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is echter verplicht via [www.bouwforum.be](http://www.bouwforum.be) of [www.confederatiebouw.be](http://www.confederatiebouw.be). De deelnemers aan het BouwForum krijgen achteraf een gratis toegangskaart voor de BATIBOUW-vakbeurs.

## ADVERTENTIEREGISTER

Caparol.....4	Knauf.....15
Flex-tools.....13	Sto.....11
Gyproc.....2	Willco.....16





# Edition Carbon

## Sterk. Niet te kloppen.



Belastbaar tot impulskrachten van 60 joule.



Bescherming tegen ballen conform DIN 18032-3.



Beste hagelweerstandsklasse (HW 5).



Beter weerstandsvermogen dan ETAG 004.

Gevelisolatie met Edition Carbon betekent extreem belastbare, slagvaste en beschermde gevels.

De carbonvezel zorgt voor geïntegreerde warmte-isolatiesystemen met het hoogste weerstandsvermogen, zelfs bij zwaar op de proef gestelde sokkels en portalen.

focus op kwaliteit



**Beste leden,  
beste lezers,**



**Jean-Pierre Demuyneck**  
VOORZITTER NAVAP

*In naam van onze bestuurders, de secretariaatsmedewerkers en mijzelf wens ik jullie samen met jullie familieleden en medewerkers het allerbeste toe voor 2012. Hopelijk zijn de batterijen bij iedereen weer opgeladen na de eindejaarsvakantie, om er weer een heel jaar tegen aan te gaan.*

*Jammer genoeg hebben we voor 2012 geen al te beste economische vooruitzichten. We zullen immers de tol moeten betalen van het anderhalf jaar politieke impasse. Jammer genoeg heeft de besparingsregering Di Rupo I ook haar peilen gericht op de renovatiepremies. De afschaffing er van wekt alvast geen vertrouwen vanuit onze bouwsector.*

*Het zal de taak zijn van de Confederatie Bouw, uw beroepsvereniging, om de zelfstandigen in ons beroep te beschermen en te promoten. Daar willen wij als beroepsfederatie, van aannemers van plafonner-, cement-, staff- en ornamentwerk, droge bepleistering, dekvloeren, voegwerk en gevelreiniging, ons steentje aan bijdragen.*

*Graag wil ik ook een dankwoordje meegeven aan al onze lokale secretariaten. Zij verrichten het moeilijke werk om aannemers te overtuigen om lid te worden van de Confederatie Bouw. Vaak moeten zij ook onze leden benaderen die er niet in slagen hun bijdragen te betalen.*

*Ook veel dank gaat er uit naar de Adviescommissies en onze Technische Comit es in het WTCB. Ook hier zijn er zoveel aannemers die zich vrijwillig inzetten voor hun beroep. En laten we tot slot onze sponsors niet vergeten, die er voor zorgen dat we af en toe ook nog iets kunnen realiseren.*

*Indien u problemen, vragen of opmerkingen hebt, laat zeker niet na ons secretariaat te contacteren.*

*Wij hopen alvast dat wij u ook in 2012 steeds van dienst kunnen zijn.*

Collegiale groeten,

Jean-Pierre Demuyneck, voorzitter

**Info NAVAP wordt gesponsord door volgende bedrijven :**



**COLOFON**

Koninklijk Nationaal Verbond Aannemers van plafonneer-, cement-, staff- en ornamentwerk, droge bepleistering, dekvloeren, voegwerk en gevelreiniging vzw

Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel  
Tel.: 02/545 57 10 - Fax: 02/545 58 59  
e-mail : plafonneerders@confederatiebouw.be  
www.confederatiebouw.be/plafonneerders

Texte franais sur demande

**Verantwoordelijke uitgever**

Filip Coveliers, NaVAP  
Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel

**Redactie**

Eindredactie: Filip Coveliers  
Redactie: Wouter Rogiers  
Tel.: 02/545 57 57 - Fax: 02/545 58 59  
wouter.rogiers@confederatiebouw.be

**Administratie**

Greta Horlait  
greta.horlait@confederatiebouw.be

**Advertentieverantwoordelijke**

Steve Caufriez  
Tel.: 02/545 57 25 - GSM: 0486/58 71 91  
steve.caufriez@confederatiebouw.be

**Vormgeving**

Marleen Wembacher  
marleen.wembacher@confederatiebouw.be

**Drukwerk :** Drukkerij Geers, Oostakker

**Coverbeeld :** WTCB



# Dag van de Afwerking

## was opnieuw een voltreffer

*Zonder zichzelf in de schijnwerpers te plaatsen, mag de Confederatie Bouw - Afwerking gerust spreken van een succesvolle Dag van de Afwerking, met niet alleen extra veel bezoekers, maar ook een aantal nieuwe exposanten en bedrijven, die zich meteen opnieuw inschreven voor de editie van volgend jaar. Deze informatieve en gezellige dag, die opnieuw plaats vond in de Kelders van Cureghem, is uitgegroeid tot hét netwerk- en beurs-evenement voor de afwerkingsector, waar aannemers, architecten, fabrikanten en nog heel wat andere bouw-professionals met elkaar van gedachten kunnen wisselen.*



Aan het concept zelf werd opnieuw niet geraakt: de all-in formule voor de bezoekers met gratis toegang, buffetten en dranken wordt immers nog telkens opnieuw erg gewaardeerd en maakt een bezoek aan dit event extra leuk. Ook al liet een enkeling verstaan dat deze locatie in hartje Brussel niet meteen de meest gemakkelijk bereikbare is, toch weerhield het de talrijk opgekomen bezoekers niet om af te zakken naar de intussen vertrouwde en gezellige Kelders met hun sfeervolle gewelven en aangename atmosfeer.

Ook de verschillende federaties waren sterk vertegenwoordigd op de beursvloer. Zo stelden de Belgische Schilders hun stripalbum voor, kon je bij BEWAP terecht voor een geschenkje, hadden Dé Parketplaatsers een parketdokter ingehuurd en demonstreerden de Glazenmakers enkele producten. De stukadoors konden met hun vragen terecht op de infostand.



Vanaf elf uur in de ochtend boden de eerste bezoekers zich al aan bij het onthaal, waar ze op vertoon van hun bevestigingsbrief met persoonlijke barcode meteen hun gepersonaliseerde badge ontvingen. De bezoekers konden terecht in de beurszalen, die via een handig parcours in verbinding stonden met elkaar, waar ze uitgebreid de gelegenheid kregen om kennis te maken met de producten, toepassingen en nieuwigheden gepresenteerd door uiteenlopende toeleveranciers uit de sector.

Ondanks de grote opkomst - meer dan 1700 bezoekers - kon je op een rustige en efficiënte manier van gedachten wisselen met de exposanten en de collega-aannemers. De enthousiaste reacties nadien, deden de organisatie natuurlijk erg veel plezier en resulteerden meteen ook al in het spontaan opnieuw inschrijven van een 20-tal standhouders voor de 5<sup>e</sup> Dag van de Afwerking. Deze jubileumeditie zal plaatsvinden op donderdag 15 november 2012.



# 5<sup>de</sup> Dag van de Afwerking

Vakbeurs en netwerkevent voor de volledige afwerkingssector:  
schilders, schrijnwerkers, glazenmakers, plafonneerders,  
parket-, tegel- en mozaïekplaatsers, architecten ...

Donderdag 15 november 2012



**Wat?** Hét netwerkevent van het jaar voor fabrikanten, voorschrijvers en vakmannen uit de afwerkingssector...

Alles in een zeer gemoedelijke sfeer met gratis toegang, gratis buffetten en gratis drank.

**Waar?** De 'Kelders Van Cureghem' in Anderlecht.

**Hoe laat?** 11 u. tot 19 u.




**Met?** Meer dan 90 standjes in een zee van ruimte (7000 m<sup>2</sup>). Gratis buffet, drank en toegang.

Vergeet ook de gratis massage voor de partners niet!

**Gratis!** Mis dit unieke evenement niet en vraag uw toegangskaart(en) aan via [www.dagvandeafwerking.be](http://www.dagvandeafwerking.be).

Wie niet wil ontbreken als standhouder kan terecht bij Steve Caufriez tel. (02) 545 57 25 of via mail:

[steve.caufriez@confederatiebouw.be](mailto:steve.caufriez@confederatiebouw.be)



# Vorbereiding van **anhydrietgebonden dekvloeren** voor harde vloerbedekkingen

*Het gebruik van anhydrietgebonden dekvloeren biedt tal van voordelen. Zo beschikken ze over een hoge mechanische sterkte, een homogene kwaliteit en zijn ze nauwelijks (of zelfs niet) krimpgevoelig. Bij de plaatsing van een harde vloerbedekking (bv. betegeling) op een dergelijke dekvloer, dient men echter wel voldoende rekening te houden met de specifieke karakteristieken ervan : de eventuele vorming van een 'bindmiddel huid' aan het oppervlak, de vochtgevoeligheid en de eventuele ontwikkeling van expansieve zouten bij contact met cementgebonden materialen.*



Afb. 1 De bindmiddel huid blijft kleven aan de tegellijm.

## Bindmiddel huid

Afhankelijk van de samenstelling van de anhydrietgebonden dekvloer kan er zich aan het oppervlak soms een dun laagje  $\text{CaCO}_3$  vormen dat minder cohesief is en minder goed geïncorporeerd is in de dekvloermassa : dit wordt de bindmiddel huid genoemd.

Indien deze laag niet weggeschuurd wordt vóór het aanbrengen van de harde vloerbedekking (volgens de richtlijnen van de fabrikant), kan deze laatste loskomen doordat er zich een hechtingsbreuk voordoet tussen de bindmiddel huid en de massa van de anhydrietgebonden

dekvloer. Dit heeft tot gevolg dat de bindmiddel huid blijft kleven aan de onderzijde van het hechtingsmiddel waarin de vloerbedekking geplaatst werd (zie afbeelding 1).

## Vochtgevoeligheid

Anhydrietgebonden dekvloeren zijn van nature vochtgevoeliger dan traditionele, cementgebonden dekvloeren. Deze vochtgevoeligheid wordt bovendien sterk beïnvloed door de samenstelling van de dekvloer (bv. keuze van de hulpstoffen). Indien het vochtgehalte in de anhydrietgebonden dekvloer langdurig te hoog is, kan dit leiden tot cohesieverlies.

Om dit te vermijden, stelt de Technische Voorlichting nr. 237 'Keramische binnenvloerbetegelingen' dat het masvochtgehalte van een anhydrietgebonden dekvloer, gemeten met de carbide fles, maximaal 0,5% mag bedragen voor dampdichte vloerbedekkingen (bv. betegelingen). Aangezien de vloerbedekking pas geplaatst mag worden wanneer aan deze eis voldaan is, dient men steeds over te gaan tot een voorafgaandelijke controle van het vochtgehalte. Het zal dan ook noodzakelijk zijn om goede drogingsomstandigheden te creëren (voldoende ventileren en verwarmen) en erop toe te zien dat de dekvloer na zijn uitvoering niet kan bevochtigd worden (door de plaatsing van waterkerende folies, het verwezenlijken van een droge muurvoet, ...).

## Vorming van expansieve zouten

In een vochtig milieu kan het contact tussen de cementgebonden en de anhydrietgebonden elementen aanleiding geven tot het ontstaan van expansieve zouten. Dergelijke zouten nemen toe in volume bij contact met vocht en kun-



Afb. 2 Ettringietvorming in de mortellijm.

nen aan de grondslag liggen van een onthechting tussen de dekvloer en de verdere vloerafwerking.

Bij toepassing van een anhydrietgebonden dekvloer dient men bijgevolg steeds na te gaan of deze verenigbaar is met het voorziene hechtingsmiddel. Indien dit niet het geval is, dient men eerst een aangepaste primer op de dekvloer aan te brengen vooraleer men overgaat tot de applicatie van het hechtingsmiddel (zie richtlijnen van de fabrikant).

Verder willen we onderstrepen dat men ook bij anhydrietgebonden dekvloeren de nodige rand- en uitzettingsvoegen moet voorzien, niettegenstaande het feit dat de vloervelden in dit geval iets groter mogen zijn dan bij cementgebonden dekvloeren. Tot slot lijkt het ons essentieel om de plaatser van de betegeling vóór de aanvang van zijn werken in te lichten over de aard van de ondergrond en de ermee gepaard gaande noodzakelijke voorbereidende werken.

*J. Van den Bossche, ing., hoofdadviseur, afdeling 'Technisch advies', WTCB.*

[www.wtcb.be](http://www.wtcb.be)



# Ziekenhuis te Oostende opnieuw opgefrist

## na grootschalige verbouwingen

In 1994 werd het beton aan de buitengevels van het AZ Sint Jan Serruys ziekenhuis te Oostende grondig gerenoveerd en behandeld met een duurzame beschermende coating.

In de voorbije jaren werden grote verbouwingen uitgevoerd. Zoals het bijbouwen van een nieuwe vleugel, hernieuwing van alle buitenschrijnwerk, plaatsen van een bijgebouw in geprofileerde metaalplaat, heraanleg van de parkings, verbouwen van de inkomhall en cafetaria,...

*Niettegenstaande dat de buitengevel na 16 jaar nog in een goede staat was, besloot men in 2010 over te gaan om het gebouw grondig op te frissen, alsook de gevels in metselwerk te renoveren.*

Deze werden vanaf de nieuwbouwfase nog nooit aangepakt en moesten dringend hersteld worden. Op tal van plaatsen had men waterinfiltratie via barsten en scheuren. Grote delen van het parament werden afgebroken en vervangen door nieuw metselwerk. Praktisch alle bestaand voegwerk werd verwijderd en opnieuw gevoegd. Nadien werd het geheel beschermd met een duurzaam verfsysteem.

De nadien bijgeplaatste prefab containerafdeling in metaalplaatwerk was eveneens aan een onderhoudsbeurt toe. Ze vertoonde reeds vele sporen van roest en oxidatie. Het geheel werd grondig gezandstraald en nadien behandeld met een epoxy - polyurethaansysteem voor een bescherming tegen het agressieve zeeklimaat aan de kust.



Het opdrachtgevend bestuur eiste zoals in de vorige uitvoering kwaliteitsproducten en daarnaast was de Benor en CE markering een belangrijk argument van de toegepaste grondstoffen.

### In cijfers:

2700 lopende meter elastisch voegwerk.  
6300 m<sup>2</sup> coating op beton en metselwerk.  
650 m<sup>2</sup> bescherming op geprofileerde metaalplaat.

*De renovatiewerken werden zowel in 1994 als heden uitgevoerd door de firma Vanbillemont bvba uit Nieuwpoort.*



Heb jij ook een project in de kijker?  
Laat het ons weten!  
wouter.rogiers@confederatiebouw.be  
Fax: 02/545 58 59 • Tel: 02/545 57 57



# Infosessies luchtdicht bouwen kennen groot succes

## Massale opkomst bevestigt interesse voor belangrijk onderwerp



*Naast isoleren is het belangrijk luchtdicht te bouwen om warmteverliezen te beperken. Wind, verwarming en ventilatie veroorzaken verschillen in luchtdruk tussen binnen en buiten, waardoor heel veel warmte via kieren en spleten naar buiten ontsnapt. Bij het luchtdicht bouwen komt het er dus op aan die spleten en kieren te vermijden en ervoor zorgen dat de warmte zoveel mogelijk binnen blijft en er dus ook heel wat energie kan worden bespaard. Op de infosessies 'lichtdicht bouwen' - georganiseerd door de Confederatie Bouw – Afwerking, in samenwerking met de TC's 'schrijnwerkerij, plafonneer- en voegwerken' en het WTCB – kregen de talrijk opgekomen deelnemers in drie verschillende steden alvast een dieper inzicht in deze belangrijke materie.*

Nu de gewestelijke EPB-regelgevingen inzake de energieprestaties van gebouwen alsmat strenger worden, is het belangrijk om te weten dat een goede luchtdichtheid de energieprestatie van een gebouw aanzienlijk kan verbeteren. Op termijn zal dit criterium zelfs een basisvereiste worden. Een dergelijke verandering gaat natuurlijk ook gepaard met een aantal belangrijke gevolgen voor de aannemer en andere bouwprofessionals. Zij zien er zich immers toe verplicht om het ontwerp, de coördinatie en de uitvoering van hun werkzaamheden aan te passen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Met een drietal infosessies wilden de organisatoren alvast hun bijdrage leveren om een duidelijk en algemeen beeld te geven van het begrip "luchtdicht bouwen" en de grote opkomst in de drie verschillende steden toont toch aan dat hier ook behoefte aan is.

Er was een sessie in Kortrijk op woensdag 30 november 2011, één op maandag 5 december in Zwijnaarde en een laatste in Geel op woensdag 7 december, telkens van 14u tot 16u30. In haast alle steden was er sprake van een massale belangstelling: in Kortrijk kwamen er 70 deelnemers opdagen en in Zwijnaarde en Geel zelfs telkens 165, waaronder ook heel wat architecten.

Na het ontvangst nam de heer F. Dobbels (Technologisch Adviseur TD duurzame bouwschil, WTCB) het woord voor een inleidende uiteenzetting met als thema "Wat is luchtdicht bouwen en wat zijn de reglementaire verplichtingen op dat vlak?" Hij ging ook dieper in op de manieren waarop men de luchtdichtheid van een gebouw kan meten en hoe men die dan vervolgens kan uitdrukken. Het volgende programmapunt was de didactische en praktische benadering van de manier waarop de luchtdichtheid van het gebouw verwezenlijkt kan worden. Daarna werd er door het WTCB aandacht geschonken aan enkele belangrijke aandachtspunten bij het luchtdicht bouwen. Wat zijn de ontwerpprincipes om luchtlekken te vermijden? Welke materialen dient men te gebruiken en wat is hun invloed op het bouwgebeuren?


Tijdens de infosessies werd er ook gelegenheid geboden aan de meewerkende fabrikanten om hun luchtdichte oplossingen en systemen voor te stellen in enkele korte uiteenzettingen. Deze technologieën werden ook gepresenteerd op de kleine stands van de deelnemende ondernemingen in de gebouwen waar de infosessies plaats vonden.

Als laatste in de rij kwam Elke Van Overwaele, hoofd van de juridische dienst van de Confederatie Bouw, een voordracht



geven over de coördinatie en verantwoordelijkheid van de diverse partijen betrokken in het bouwproces zoals bouwheer en ontwerper en - meer in het bijzonder - de aannemer. Ook de taak van de energiedeskundige werd iets meer verduidelijkt, want deze heeft blijkbaar in iedere regio een andere (soms uitgebreidere) verantwoordelijkheid.

Na afloop van het boeiende programma konden de aanwezigen nog wat napraten tijdens de afsluitende receptie die hen werd aangeboden door de deelnemende fabrikanten en ook een bezoekje brengen aan de standenmarkt.



## INFO

Een interessante uiteenzetting met betrekking tot de verantwoordelijkheden van de diverse operatoren, leest u in het magazine "Bouwbedrijf" van de maand januari. Het magazine Bouwbedrijf verschijnt elke maand (10 keer per jaar) en is de meest volledige informatiegids voor de aannemers en voor de vakmensen van de bouwsector in België. Het wordt gratis en automatisch gestuurd naar elk lid van de Confederatie Bouw dat in orde is met zijn lidmaatschap.



**Meer info:** [www.confederatiebouw.be](http://www.confederatiebouw.be)

## Geel is het nieuwe groen.

Een topic dat steeds belangrijker wordt is de bescherming van het milieu. Sto levert al jaren overtuigende argumenten met zijn duurzame producten - variërend van succesvolle gevelisolatie systemen tot actieve gevelcoatings en gezonde interieurverven.

**[www.sto.be](http://www.sto.be)**



# Batibouw brengt groene opportuniteiten en gaat back to basics

*Nog even en het is weer zover. Van donderdag 1 tot en met zondag 11 maart 2012 zwaaien de deuren van de grootste en belangrijkste beurs in de bouw-, renovatie- en woonsector opnieuw open. Wij blikken even vooruit op het bouwevent van het jaar, dat zich als bijzonder boeiend aankondigt.*



De nieuwe regelgevingen vanuit de regering Di Rupo kennen zeker hun invloed op onze bouwwereld. Ze brengen echter niet alleen inspanningen, maar ook veel nieuwe mogelijkheden met zich mee. Hier wil Batibouw 2012 handig op inspelen met haar **groene opportuniteiten**. De vele energiebesparingen, die dankzij duurzamer bouwen en renoveren worden gerealiseerd, zijn uiteraard een zegen voor het milieu. Het is eveneens genoegzaam bekend dat voor wie het goed aanpakt al snel economische voordelen kan opleveren. Ambitieuze doelen op het gebied van duurzame bouw vormen ook een stimulans om te innoveren. Ze zetten aan om nieuwe technieken te ontwikkelen en om creatief met minder conventionele materialen om te springen. Dit heeft dan weer als gevolg dat er nieuwe 'groene' jobs worden gecreëerd, waarmee men attent op deze uitdagende omstandigheden inspeelt.

Daarnaast gaat Batibouw dit jaar ook **back to basics**. Hiermee refereren we aan de voortdurend stijgende vraag naar natuurlijke materialen – denk maar aan hout, natuursteen of klei-producten – in zowel ruwbouw als afwerking. Minimalisme lijkt daarbij verleden tijd, de charme van ruwe en golvende vormen is in.

## Parcours en uitreiking van awards

Batibouw heeft dit jaar opnieuw gezorgd voor enkele parcours doorheen de beursvloer. Op Batibouw stellen exposanten ieder jaar producten voor met een innovatief en vernuftig design.

Bezoekers die de nieuwigheden op vlak van design wensen te ontdekken, kunnen het **Design Parcours** volgen, dat de locaties aanduidt waar geselecteerde producten worden voorgesteld. De producten die in aanmerking komen voor het Design Parcours werden geselecteerd en beoordeeld door een vakjury, bestaande uit leden van de Orde van Architecten en de Associatie van Interieurarchitecten (AiNB). De deelnemende stands worden aangeduid met een opvallend logo. Aan alle ingangen van Batibouw worden gratis folders uitgedeeld met meer informatie (de deelnemers, het logo, een plattegrond) over het parcours. De deelnemende exposanten dingen ook mee naar de Design Award: de *"Prijs voor het meest creatieve product op gebied van design"*. De winnaars worden bekendgemaakt bij de uitreiking van de Belgian Building Awards, op woensdag 7 maart.

Om particulieren en bedrijven verder aan te moedigen tot milieuvriendelijk en duurzaam bouwen, organiseert Batibouw jaarlijks het **ECO Parcours** en de uitreiking van de ECO Award. De deelnemende exposanten hebben allen gemeen dat ze door hun filosofie, productiemethodes of aanbod bijdragen aan milieuvriendelijke en/of energiebesparende producten. Bezoekers kunnen aan alle ingangen van de beurs een folder vinden waarin de ondernemingen die zich door hun milieuvriendelijkheid onderscheiden, zijn aangeduid. Het ECO Parcours leidt hen naar de stands van genomineerde bedrijven die bijzondere aandacht schenken aan een milieu- en mensvriendelijke omgeving.

De deelnemende standen worden op de beurs duidelijk aangeduid, zodat ook wie het ECO Parcours niet volgt, de exposanten onmiddellijk kan herkennen. Deelnemers maken allen kans op de felbegeerde ECO Award: de *"Prijs voor meest milieuvriendelijk product of dienst"*. De jury – onder toezicht van de staatssecretaris van Klimaat en Energie – oordeelt soeverein op basis van de ingediende dossiers.

Batibouw heeft zijn reputatie gevestigd door voortdurend te vernieuwen en in te spelen op de nieuwste maatschappelijke trends. Exposanten kunnen hun nieuwigheden extra belichten door zich in te schrijven voor het **Innovatieparcours**. Bezoekers die dit parcours volgen, ontdekken snel en eenvoudig welke nieuwigheden dit jaar werden gelanceerd.

Het belang van innovatie mag niet worden onderschat. Door te innoveren brengen bedrijven nieuwe of efficiëntere oplossingen voor problemen op de markt en wordt er ingespeeld op de actuele noden van particulieren. Hierbij hoeft het niet noodzakelijk om volledig nieuwe producten te gaan. Ook door een nieuwe manier van werken, van toepassen van processen

en materialen, kan zowel het rendement, als de veiligheid en het comfort worden verhoogd.

De deelnemende exposanten dingen ook mee naar de Innovation Award: de "Prijs voor beste innovatie in de bouwsector". De technologische innovaties worden geselecteerd en beoordeeld door een vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers van de Confederatie Bouw en de bouwwereld. De winnaars worden bekendgemaakt bij de uitreiking van de **Belgian Building Awards**, op woensdag 7 maart.

## BATIBOUW 2012 : van 1 tot en met 11 maart 2012

53<sup>ste</sup> Internationale beurs van de Bouw, Renovatie en Inrichting

### Plaats:

Brussels Expo – Belgiëplein 1 – 1020 Brussel

### Openingsuren en -dagen:

#### Professionele dagen:

Donderdag 1 maart 2012 van 10u00 tot 18u30

Vrijdag 2 maart 2012 van 10u00 tot 21u00 (nocturne)

#### Groot Publiek:

Van zaterdag 3 maart tot en met zondag 11 maart 2012 van 10u00 tot 18u30

Donderdag 8 maart van 10u00 tot 23u00 (nocturne)

### Inkomprijs:

**Groot Publiek:** € 12 / dag, gratis voor kinderen jonger dan 12

**Online tickets:** € 10 /dag, te bestellen via [www.batibouw.com](http://www.batibouw.com)

**Vaklui:** € 40 De vaklui krijgen een badge die hen toegang verschaft op donderdag 1 maart én vrijdag 2 maart of, indien de badge niet tijdens de professionele dagen wordt gebruikt, één groot publieksdag naar keuze.

Combitickets verkrijgbaar met NMBS (B-Dagtrip).

[www.batibouw.com](http://www.batibouw.com)



# FLEX

## "Verbeterde Classic Giraffe WSE 500"



**De traditionele Giraffe is vernieuwd. Vanaf nu kan u deze machine ook verkrijgen in een handige stootvaste koffer.**

**Hierdoor kan u uw machine ten allen tijde netjes wegbergen en is hij perfect beschermd.**

**In combinatie met onze "Sherpa" wagen kan u moeiteloos plafonds en muren van 3,5 meter hoog bereiken.**



Voor meer info kan u steeds terecht bij uw vakhandel

# FLEX



## De hoogrendementsgevel die koudebruggen overbrugt

Als specialist in gevelisolatiesystemen biedt Knauf een ruime keuze aan energiebesparende en esthetische oplossingen. Bij gevelisolatie wil je natuurlijk zo weinig



mogelijk aan ruimte inboeten of het uitzicht van de woning veranderen, en daar is de nieuwe gevelisolatieplaat Slimtherm 022 bij uitstek voor geschikt. Genoemd naar zijn onthutsend lage lambdawaarde of warmtegeleidingcoëfficiënt (vanaf 50 mm  $\lambda = 0,022 \text{ W/m.K}$ ), is hij gemaakt van fenolhars hardschuim en aan weerszijden bekleed met een beschermend vlies. Dat resulteert in een minimale dikte en maximale prestaties, waardoor je bijvoorbeeld maar

50 mm plaat nodig om de vereiste R-waarde van  $2,0 \text{ m}^2\text{K/W}$  te bereiken.

Gevolg: slankere muren, een groter woonoppervlak én een perfect binnenklimaat. Zodra de isolatieplaten gekleefd en van pluggen voorzien zijn, en het gehele oppervlak overpleisterd is met de kleeft- en wapeningsmortel SM 700 PRO, kan de gebruiksklare sierpleister SKAP aangebracht worden.

De Slimtherm panelen worden verlijmd en vastgezet met pluggen op metselwerk of beton, of oude stabiele pleisterlagen. De gehele gevel wordt pas superisolerend met toepassing van de daarbijkomende plintaansluiting Quix-XL Slim, een montagehaak en clipprofiel zonder enige thermische brug. Tegenover de traditionele aluminium plintprofielen betekent dat maar liefst 30% meer isolerend vermogen. Quix-XL Slim is alles in één: een thermisch isolatiemateriaal, een plintaansluiting en een geleider

voor het aanbrengen van pleister.

[www.knauf.be](http://www.knauf.be)

## Dalmatiërs veroveren gevelisolatiemarkt

De recente nood aan beter isoleren van bestaande woningen heeft gezorgd voor een toenemend succes van buitengevelisolatiesystemen. Diverse overheidsmaatregelen geven de consument een steuntje in de rug waarmee niet alleen hijzelf, maar ook het milieu gebaat is. ([www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be))

Waar gevelisolatiesystemen in de ons omringende landen reeds alom gekend en veelvuldig toegepast zijn, is deze beweging in ons land slechts de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Insiders verwachten dan ook jaarlijks een forse groei van deze markt. Gekende fabrikanten, voornamelijk van Duitse origine, ontwikkelen onophoudelijk nieuwe producten en systemen. Zo lanceerde de Duitse fabrikant Caparol enkele jaren geleden de Capatect Dalmatiner gevelisolatieplaat. Dankzij een gepatenteerde nieuwe technologie zijn de isolerende eigenschappen van de Capatect Dalmatiner 160 met 12,5% verbeterd (WLG 035). Dat is een mooie sprong vooruit op een moment dat er steeds hogere energieprestaties worden geëist vanuit de markt. Het is dan ook geen



toeval dat ook de Belgische gevelisolatieverwerkers massaal kiezen voor deze innovatie. Het typische uitzicht van de wit-zwart gevlekte panelen zorgen voor een herkenbaar teken van hoogwaardige kwaliteit. Het is dan ook geen toeval dat in de volksmond de platen stevast "de Dalmatiërs" worden genoemd. Succes ligt soms in een klein hoekje...

[www.caparol.be](http://www.caparol.be)

## A G E N D A

### • 7 februari 2012

**Studiedag: Na-isolatie van bestaande buitenmuren**, met gedetailleerde toelichting over het navullen van spouwmuren met isolatie. De studiedag wordt georganiseerd door het VEA en het WTCB en zal plaatsvinden in het Consciencegebouw van de Vlaamse Overheid in Brussel. Meer info en inschrijven op tel: 02/655.77.11 of e-mail [sd@bbri.be](mailto:sd@bbri.be)

### • 1 tot 11 maart 2012

**BATIBOUW** met o.m. Bouwforum op 1 maart en uitreiking Belgian Building Awards op 7 maart.

### • Donderdag 22 maart 2012

**Algemene Vergadering NaVAP**, 10u00, Confederatie Bouw, Lombardstraat 34-42, Brussel

### • Zondag 13 mei 2012

**Open Wervendag:** Open Wervendag is in de afgelopen 5 jaar uitgegroeid tot één van de grootste bouwevenementen in ons land: in 2011 namen 80.000 mensen een kijkje achter de schermen bij een divers aanbod aan bouwverven. Wilt u als bedrijf deelnemen aan dit uniek evenement? Schrijf u nu in via [www.openwervendag.be](http://www.openwervendag.be). U kunt ook een fax sturen naar 02 545 57 48.

### • Vrijdag 15 juni 2012

**Grote Prijs van de Afwerking:** Tijdens de Grote Prijs van de Afwerking kunnen race-liefhebbers onder de aannemers zich sportief meten met elkaar in een Kartrace op het circuit van Genk. Voor de niet wagenliefhebbers wordt er een alternatief programma voorzien. Nadien wordt er afgesloten met een overheerlijke barbecue.

### • Zondag 26 augustus 2012

De **Jaarlijkse Familiedag** zal opnieuw plaatsvinden in een pretpark. Op dit moment wordt nog gewerkt aan het exacte programma, maar het zal zeker weer de moeite lonen om aan een enorm voordeeltarief deel te nemen.

### • Donderdag 15 november 2012

Op donderdag 15 november 2012 zijn de Kelders van Cureghem in Anderlecht geopend voor de jubileumeditie van **Dag van de Afwerking**. Deze vijfde editie van het grootste netwerkevent in de bouwsector belooft weer heel wat nieuwigheden van standhouders te brengen.

Meer info: [www.dagvandeafwerking.be](http://www.dagvandeafwerking.be)



# Knauf MP 75 Diamant

## Superhard spuitgips



Hoge oppervlaktehardheid van ong. 25 N/mm<sup>2</sup>



Superieure drukweerstand > 6,0 N/mm<sup>2</sup>



Met MP 75 Diamant biedt Knauf een variant op zijn spuitgips, maar met een nog grotere stootbestendigheid. De Knauf MP 75 Diamant is een éénlagige muurpleister op gipsbasis voor oppervlakken waar een verhoogde weerstand, hardheid of druksterkte vereist is. Knauf MP 75 Diamant levert perfect weerwerk in druk bezochte ruimten zoals scholen, ziekenhuizen, schouwburgen, bioscoopzalen, winkelruimtes en trapzalen. Deze spuitgips, verpakt in zak, wordt verwerkt met een meng- en spuitmachine van het type Knauf PFT G4 of G54 E.

Knauf – Rue du parc industriel, 1 – B-4480 Engis – [www.knauf.be](http://www.knauf.be) – [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

# KNAUF

**WILLCO**

*products*

**SIERPLEISTERS,**

**ONZE KRACHT ...**



**N.V. WILLCO PRODUCTS S.A.**

Kwalestraat 72

9320 Nieuwerkerken (Aalst) - België

Tel. +32 (0)53 77 13 72

Fax +32 (0)53 78 16 56

[www.willcoproducts.be](http://www.willcoproducts.be)

[info@willcoproducts.be](mailto:info@willcoproducts.be)